

y donacion intervivos é irrevocable en obsequio á la villa compradora con cuantos requisitos conducen para su mayor validacion. _____

Se desiste, y aparta á los sucesores de la propiedad, Señorio, y todo otro derecho que habia en la recordada casa numero uno, de Goyencalle ó de la Plaza de Armas y los cede renuncia y traspasa con subrogacion de acciones en forma en la villa compradora, su Ayuntamiento, vecinos ó representacion legitima, constituyendola en su propio lugar y grado, y confirriendola amplio poder, para que la posea, goce, use y disfrute como de cosa propia adquirida con justo y legitimo titulo, y ejercite todos los actos en pleno y absoluto dominio, segun viene haciendolo, como verdadero dueño, bajo la responsabilidad de eviccion, seguridad, y saneamiento, á que se compromete con todos sus bienes derechos y acciones habidos y por haber á los fines y efectos legales. _____

El prenotado Don José Maria de Aguirregomezorta, enterado acepta en concepto



de Alcalde, que es de la villa de Grunuc
en nombre de la misma su representada,
la venta precedente para usar de ella se-
gun mejor viere convenirle, haciendo
de su parte igual donacion del menor va-
lor que pueda o pudiese haber tenido
la casa de cuya enagenacion se trata. --


En este tiempo yo el Notario, entere á
los interesados verbalmente o de palabra,
de las reservas y advertencias legales, rela-
cionadas con esta escritura, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo co-
torce del Real Decreto de veinte y uno de
Octubre de mil novecientos uno, y del deber
que tenian de acudir á la oficina liqui-
dadora del impuesto de derechos reales, esta-
blecida por la Diputacion Provincial, en esta
cabera de partido, segun el reglamento del
ramo.

Conformes, reciben lo redactado como sen-
tencia ejecutoriada, para que se les compe-
la á la observancia respectiva, con sumi-
sion al Juzgado de este partido, dando por
insertos cuantos clausulas, requisitos y

circunstancias conduzcan á la estabili-
dad de esta escritura y efectos legales, á
que se encamina; y lo otorgan así, firman-
do con los testigos Don José Maria de Fritio
y Fritio y Don Florentino del Brangui
y Ureta, vecinos de la villa de Bilbao y
esta de Durango, sin excepcion legal, de
todo lo cual, del conocimiento de los que
intervienen y de haberles leído integra-
mente el contesto de la misma, advir-
tiéndoles podian leerle por si doy fe y el
Notario autorizante - El Marques de Valde
Espino - José Maria Aguirre - Fernando
Onacedec - José Maria Fritio - Florentino
del Brangui - Esta signado: Tomás de Fritio -

Lo el sobre dicho Escribano Notario presente
fui al otorgamiento de esta escritura que
conuerda con su matriz, que en el protocolo
general conviene queda señalada con el
numero trescientos cincuenta y seis, á que
me remito; y en fe' signo y firmo en este
cuarta hojé de papel comun por no usarse del
sellado por primera copia, el dia siguiente

à su fecho, para Don José Maria de Figuerre
Alcalde de Eruma, ó la misma villa--



Tomás de Arreño

Examinado este documento se devuelve
al interesado por hallarse exento del pago del
impuesto de Derechos reales, segun el par.
1.º art. 4.º del Reglamento vigente.

Durango, 19 de Septiembre de 1904

El Liquidador,

Victor Rodriguez

Inscrito el documento que precede en el tomo 1.º
de Eruma, folio 77, finca número 27, ins-
cripción 3.ª Durango 4 de Octubre de 1904




Victor Rodriguez
Contador de Cuentas
cont. n.º 1.º y 7.º del arancel

OTIMA

Liquidacione della obra apro-

bacion del edificio

y programa de inauguracion



La profundidad de la excavación de los
cimientos interiores en el nuevo edificio
oficina, 1.30 mts.

Practicando el vaciado de la soliveria del
nuevo edificio el 16 de Abril, resultaron:

Solivas o cuarterones; 2 Mm. de 2" cada una	100 de 1.60	
" " 2 " de 13 " "	26 de 11.20	
Frontales	2 de 1	+ 6.48
Postes		+ 10.60
Frontales del tejado 17 de 2.50 (yesados)	de 2.50	
Cuarterones de yesado 20 de	de 1.90	
Caballitos, vigas	2 de	+ 4.50
" " 2 de		+ 4.80
" " 2 de		+ 5.90
Hallones de vigas	4 de	+ 3.00
" " 8 de		+ 1.50
" " 4 de		+ 28.60
Carreras del tejado		+ 9.60
" " "		+ 14.00
" " "		+ 1.20
" " "		+ 6.00
" " "		+ 6.48
Frontal del tejado (2 medios)		+ 4.70
agujoneros 2 de 1		
60 mts. tela para travas	0.20 x 0.03	
33 mts de Zapatas en el tejado	0.10 x 0.12	
2 baldas en las cocinas de 2 mts. lineales cada una		
2 muros de Cierreno 6 mts. lineales	10 x 0.07	

Cherison de la grande de l'Etat de l'admission
 muel, al objet de un l'argent

attente 17.20 x 2. — 1.0
 3.20 x 6. — 2.0

El l'arrivage de l'Etat l'ene 2.60 x 1.90 en 10 en
 l'arrivage de l'argent.

El objet de l'argent de l'argent

El l'argent de l'argent de l'argent l'argent l'argent

13 l'argent de l'argent de l'argent — 15.60
 8 l'argent de l'argent de l'argent — 2.60
 8 l'argent de l'argent de l'argent — 2.60
 8 l'argent de l'argent de l'argent — 2.60

108. — 108.60

PRESUPUESTO GENERAL DE LAS OBRAS

Liquidación de las obras de construcción de un

FIDEL ITURRIA

ARQUITECTO

BILBAO

30 Julio 1902

Señor D. Cecilia de Izaso

Excmo.

Muy Sr. mío y amigo:

Acompaño a la presente la adjunta liquidación que por usted le he tenido que rehacer porque me escribiste habiéndome que la baja era de 7/2 N.º y en una carta de V. he visto que en realidad fue del 8/2. Debo de manifestarle que la partida de 885,60 ptes correspondiente a la pintura de fachadas debe descontarse lo mismo que el tanto por cien que se retiene en calidad de garantía hasta la expiración del último plazo con arreglo a las condiciones económicas establecidas por el Ayuntamiento y que no obstan en mi poder por lo que no puedo determinar bien la cantidad que debe abonarse por este plazo correspondiente a la recepción provisional de la obra.

De todos modos deduciendo las dos partidas indicadas lo que reste de la liquidación que se acompaña es lo que debe de abonarse por ahora deduciendo los abonos hechos a 1/2 hasta la fecha. Si quiere mandarme estos datos pondré un oficio al Ayuntamiento fijando exactamente lo que se le debe abonar y lo que se reserva hasta la expiración del plazo de garantía que tendrá lugar a los 4 meses desde la fecha de la liquidación, siempre que esté el edificio en buen estado y terminada la pintura de fachadas.

Queda como siempre de V. aff. M. H. y amigo

P.D. Agradeceré a V. se sirva entregar

a habiéndome la adjunta cuenta de los datos que dejó olvidados en esta en un último viaje

2 S. M. D.

Fidel Iturria



PRESUPUESTO GENERAL DE LAS OBRAS

Liquidación de las obras de construcción de un edificio destinado a Escuelas Públicas en Ermita

DE LA CASA DE MISERICORDIA - T. 26.322

Número	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	PRECIO		IMPORTES			
		DE UNIDAD		PARCIALES		TOTALES	
		Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
15.88	Mts cub. Escavaciones de	100				4888	
15.88	id id Mampostería en cimentación	1100				53768	
32.88	id id id ordinaria en albadosa	1300				302744	
8.74	id id Sillería en zocalos y pilares del Portico	12000				104880	
142.88	id id cda Perros exteriores de cal. hidráulica	200				88560	
1243.00	id id id interiores	100				62430	
8.01	id ls. Plombrados de piedras de caliza	700				7200	
62.22	id cda Mampostería en el interior de los muros	1100				398442	
630.6	Mts cda Calzados sencillos	200				32613	
15.37	id id Pavimento de baldosa incluido en la colocación	800				116296	
37.30	Mts cda Paredillos de ladrillo hueco	220				8437	
90.53	id id Cielos rasos	200				118110	
2	Cocinas económicas	15000				30000	
2	Piedras frías de granito	2000				4000	
2	Pomelos de chumenas	2000				5000	
44.72	Mts cda Replomos de Valencia	700				40248	
165.20	id ls. Soliviera de 5.075 x 4.20 m	200				157040	
386.01	id ls. Cuarterones para colgar el cielo raso del 2º piso	080				30880	
157.20	id ls. Gallo de 0.10 x 0.20 en tijeras y bandas	200				31440	
307.26	id id Cubierta de teja plana incluido en el trabajo y listón	520				159775	
295.31	Mts cda Entablado de pino de 1.10 de pulgada	600				170930	
76.40	id id Empapelado de tabullo con su cornisa y rodapié incluido pintura	600				42340	
202.30	Mts ls. Rodapié de 10' p. de altura incluido pintura	080				16184	
	Toma a la vuelta					1994094	

PRESUPUESTO GENERAL DE LAS OBRAS

N.º DE LA CARRA DE ALBERGADO - T. 26 332

Número	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	PRECIO		IMPORTES			
		DE UNIDAD		PARCIALES		TOTALES	
		Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
	<i>Suma anterior</i>					19940	98
1	<i>Escalera completa</i>					1500	00
363.98	Mts. b. Marcos exteriores con pintura y colocación de 10 ⁹ m x 11 ⁹ m	27	50			1000	98
142.50	Mts. Marcos interiores	1	50			213	38
9388	id id, Ensamblaje exterior de ventanas con cristal pintura y ferretería	12	00			1126	88
21	Puertas interiores de 0.80 x 2.40 m	30	00			630	00
6	id id de ingreso desde el Vestíbulo	40	00			740	00
2	id id en el Portici	150	00			300	00
442.80	Mts. Pintura de fachadas	200				885	60
2	Salidas al tejado	300	00			600	00
22.80	Mts. b. Bajadas de escuadros	500				114	00
36.00	id id id de aguas pluviales	600				216	00
5	Guardacantos de hierro fundido	10	00			50	00
36.50	Mts. Pobre de zinc del n.º 14 inclusive ferro de madera	10	00			365	00
						26642	78
	<i>A deducir: Por aprovechamiento de materiales del edificio que existió deducido el importe</i>					2000	00
						24642	78
	<i>Deducir la baja de subasta 5.50 %</i>					20946	00
						22548	00
	<i>Obras no incluidas en el presupuesto</i>						
1289	Mts. Paredes de media asta inclusive revoque por ambas caras	6	50			83	75
	Por revestimiento de hormigón en el suelo de los urinarios inclusive la formación de cunetas tubo de hierro etc.					100	00
	Por una arqueta en el patio para recoger las aguas de retrete, con Armadura con paredes de esta entera revestidas con						
	<i>Suma a la vuelta</i>					22641	75

PRESUPUESTO GENERAL DE LAS OBRAS

—T. 26 322

DE LA CASA DE MISERICORDIA —T. 26 322

ITEMES	Número	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	PRECIO		IMPORTES			
			DE UNIDAD		PARCIALES		TOTALES	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
1994094		Suma anterior					2264193	
150000		cal hidráulica incluído el fondo de hormigón de 5' por de espesor						3000
100090	560	Mts. de Pavimento enlosado en el patio	12.00				6720	
21370		Por una arqueta construida fuera del edificio con paredes de astro enteras y fondo de hormigón de 5' por de espesor y vertidos de cal hidráulica incluído una losa para abrirla.						10000
112650	45.00	Mts. Cúbicos de grés de 21' por de diámetro interior incluído colocación	10.00				45000	
63010	3	Mts. Cúbicos de ladrillo	2.00				600	
6000	65.92	id. de Pavimento asfaltado en el Portico	8.00				52736	
11400	8.80	id. de Cordon para id.	1.00				880	
21600	51.70	id. id. Cables de 2.20 x 2.20 en cables de paguitas	6.00				31020	
5000	2996	id. id. id. de 0.25 x 0.25 en postes y frontales	7.00				20965	
	12.6	id. en la Pórtico o cargaderas secundarias grandes.	100.00				12600	
2664379	4	Quintecillas en fogones de cocina	2.00				800	
19000	190.00	Mts. Jambas dobles de 7' por de anchura	1.10				20900	
2400	2400	id. id. Frontales formados por 2 viguetas I de 12' por de altura aterciolladas a un tablero de 3.30 x 12' por para descargar los huecos de la fachada principal	8.00				19200	
200000	6.00	Mts. Viguetas I de 12' por en las ventanas de la escalera	4.80				2880	
2464379	1120	Mts. Cúbicos de arena para ventiladores en el patio	3.00				3360	
209460	2100	id. id. id. plena para las fregaderas y rineros de 5' por de diámetro	4.00				8400	
2254810	2.50	Mts. de hierro para recibir los ventiladores en el tejado en la unión con la casa vieja y en las limas bajas	8.50				8075	
1000	2	Sifones para las fregaderas	5.00				1000	
	4	Cubetas para retretes	4.00				1600	
2264193		Suma a la vuelta					2515929	

p. DE LA CASA DE MISERICORDIA —T. 26 322

Design

CUBICACIONES

Designación de la obra	SITIO EN QUE HA DE EJECUTARSE	NÚMERO de unidades	DIMENSIONES			Totales en				
			METROS			METROS			Kilogramos	
			Largo	Ancho	Tizón	Cúbicos	Superfl.	Lineales	Unidad	TOTAL
<u>Medición de las obras de construcción de una Escuela en Ermosa.</u>										
Excavaciones	Volúmenes de cimientos					48,88	M. ^s cúbicos.			
Mampostería en cimientos.	Intercioses	2	12,30	1,00	1,30	31,98				
	id.	2	6,00	1,00	1,30	15,60				
	puerto	1	1,00	1,00	1,30	1,30				
	Total					48,88	M. ^s cúbicos.			
Mampostería en alzados.	fachada, port. y portales	2	12,30	11,10	0,60	170,50				
	id. lateral	1	16,50	11,10	0,60	109,89	280,39			
	a deducir									
	Ventanas grandes Escuela	8	2,35	1,95	0,60	21,06				
	fachada lateral	7	1,90	1,45	0,60	11,57				
	"	4	1,80	1,04	0,60	4,48				
	"	12	1,32	0,85	0,60	8,08				
	"	3	1,40	0,92	0,60	2,32	47,51			
	Total					232,88	M. ^s cúbicos.			
Sillería en el pórtico.	Localor	2	0,96	0,70	0,80	1,07				
	id.	3	0,67	0,67	0,80	1,08				
	pilares	2	2,10	0,90	0,70	2,64				
	id.	3	2,10	0,60	0,60	2,27				
	impote.	2	0,93	0,70	0,35	0,32				
	id.	3	0,67	0,67	0,35	0,34				
	sobre id.	2	1,00	0,50	0,60	0,60				
	puerto diamante	2	0,60	0,70	0,50	0,42				
	Total					8,74	M. ^s cúbicos.			

CUBICACIONES

Designación de la obra	SITIO EN QUE HA DE EJECUTARSE	NÚMERO de unidades	DIMENSIONES			Totales en				
			METROS			METROS			Kilogramos	
			Largo	Ancho	Tizon	Cúbicos	Superf.	Lineales	Unidad	TOTAL
Revoques exteriores	Fachada posterior	-	13.00	11.00			143.00			
	id. p ^{ra} l		13.00	8.00			104.00			
	id. lateral		17.80	11.00			195.80			
	Total						442.80	M ² Cuadrados		
Revoques interiores	Fachada posterior		13.00	11.00			143.00			
	id. p ^{ra} l		13.00	8.00			104.00			
	id. lateral		17.80	11.00			195.80			
	pared medianera		16.50	11.00			181.50			
	Total						624.30	M ² Cuadrados		
Umbrales de piedra caliza		4	2.00					8.00	M ² lineales	
Asta entera	En paredes interiores	3	13.30	10.90			265.95			
	id. id.	1	6.00	10.90			65.40			
	id. id.	1	6.00	13.60			81.60			
							412.95			
	A deducir									
	Puerta	8	1.40	2.50		28.00				
	escalera Ventanas	2	1.45	1.45		4.20				
	retrete - id.	4	2.75	0.87		9.57				
	escalera - id.	1	1.40	0.92		1.29				
	interiores - puertas	4	0.80	2.40		7.68	50.74			
	Total						362.22	M ² Cuadrados		
Galiques sencillas	Piso 1º	2	2.55	1.30			6.13			
	id. division Abbiator	1	4.00	3.80			15.20			
	Piso 2º		5.20	2.60			135.20			
	id.	2	3.70	2.55			18.87			
	Suma / sigue						175.39			

CUBICACIONES

mos TOTAL	Designación de la obra	SITIO EN QUE HA DE EJECUTARSE	NÚMERO de unidades	DIMENSIONES METROS			Totales en				
				Largo	Ancho	Tizón	METROS			Kilogramos	
							Cúbicos	Superfil.	Lineales	Unidad	TOTAL
		<i>Suma anterior</i>						175,39			
		<i>En retrete y despensa</i>	2	2,10	3,55			10,71			
								186,10			
		<i>a deducir</i>									
		<i>puerto interior</i>	12	0,80	2,40			23,04			
								163,06			
										<i>M² cuadrados</i>	
	<i>Pavimento de baldosa</i>	<i>En cocina</i>	2	1,50	1,45			4,35			
		<i>cocina</i>	2	3,85	3,00			23,10			
		<i>retrete</i>	2	1,20	1,00			2,60			
		<i>planta baja escalera</i>	1	5,57	5,64		31,41				
		<i>a deducir</i>	1	2,60	1,50		3,90				
								27,51			
		<i>almacen</i>	1	5,90	2,90			2,30			
		<i>patio</i>	2	1,65	2,00			6,60			
		<i>almacen</i>	1	12,00	4,85			58,20			
								145,37			
										<i>M² cuadrados</i>	
	<i>Bovedillas</i>	<i>En retrete y despensa</i>	4	1,80	2,00			14,40			
		<i>En cocina</i>	2	3,85	3,00			23,10			
								37,50			
										<i>M² cuadrados</i>	
	<i>Cielo-rasos</i>	<i>En 2 luceros</i>						16,00			
		<i>En retrete y despensa</i>	4	1,80	2,00			14,40			
		"	2	0,45	2,00			1,80			
		<i>frontal escalera</i>	2	0,70	6,00			8,40			
		<i>parte id.</i>	1	1,10	10,50			11,55			
		<i>rampas y mureta id.</i>	1	2,00	1,45			2,90			
		<i>piso bajo</i>	2	12,30	5,00			123,00			
		"	1	6,70	6,00			40,20			
		<i>piso primero</i>	2	12,30	5,00			123,00			
		"	1	6,70	6,00			40,20			
		<i>Suma y sigue</i>						407,55			

CUBICACIONES

Designación de la obra	SITIO EN QUE HA DE EJECUTARSE	NÚMERO de unidades	DIMENSIONES			Totales en				
			METROS			METROS			Kilogramos	
			Largo	Ancho	Tizón	Cúbicos	Superf.	Lineales	Unidad	TOTAL
	<i>Lima</i>									
	<i>Piso segundo</i>	<i>2</i>	<i>12,30</i>	<i>5,00</i>			<i>407,55</i>			
	"	<i>1</i>	<i>10,00</i>	<i>6,00</i>			<i>123,00</i>			
							<i>60,00</i>			
						<i>Total</i>	<i>590,55</i>		<i>M.² cuadrados</i>	
<i>Azuñegos de Valencia</i>	<i>En retrete Escuelas</i>						<i>16,00</i>			
	<i>En cocinas</i>	<i>2</i>	<i>3,84</i>	<i>2,00</i>			<i>15,36</i>			
	"	<i>2</i>	<i>3,34</i>	<i>2,00</i>			<i>13,36</i>			
						<i>Total</i>	<i>44,72</i>		<i>M.² cuadrados</i>	
<i>Soliveria de 0,20 X 0,75</i>						<i>560,00</i>				
						<i>187,20</i>				
						<i>38,00</i>				
						<i>Total</i>	<i>785,20</i>		<i>M. lineales</i>	
<i>Cuadrones</i>	<i>Para el ciclo ran</i>									
	<i>del 2º piso</i>	<i>24 x 25</i>	<i>5,20</i>				<i>3,60</i>			
	"	<i>12</i>	<i>7,00</i>				<i>84</i>			
	"	<i>12</i>	<i>3,50</i>				<i>42</i>			
						<i>Total</i>	<i>386</i>		<i>M. lineales</i>	
<i>Valley de 0,30 X 0,20</i>	<i>En tirantes para pendolones, tornapuntas, etc.</i>									
	<i>Tornapuntas</i>	<i>4</i>	<i>5,90</i>				<i>23,60</i>			
	"	<i>8</i>	<i>3,00</i>				<i>24,00</i>			
	"	<i>4</i>	<i>1,50</i>				<i>6,00</i>			
	<i>Pendolones a correa</i>						<i>118,60</i>			
	"						<i>9,60</i>			
	"						<i>14,00</i>			
	"						<i>12,00</i>			
	"						<i>4,00</i>			
						<i>Lima y ajuste</i>	<i>141,80</i>			

CUBICACIONES

mos	Designación de la obra	SITIO EN QUE HA DE EJECUTARSE	NÚMERO de unidades	DIMENSIONES			Totales en				
				METROS			METROS			Kilogramos	
				Largo	Ancho	Tizon	Cúbicos	Superf.	Líneales	Unidad	TOTAL
		<i>Puma anterior</i>							141,80		
		<i>Caucho</i>	2	7,70					15,40		
							<i>Total</i>		157,30	M ^s Lineales	
	<i>Cubierta de</i>										
	<i>teja plana</i>	<i>Lucerna calaminata</i>	2	$\frac{13,00+8,40}{2}$	4,50		96,30				
		"	2	$\frac{4,40+8,40}{2}$	4,50		57,60				
		"	1	$\frac{18,00+12,00}{2}$	6,00		90,00				
		"	2	$\frac{3,00 \times 5,00}{2}$			15,00				
		"	1	6,20	7,80		48,36				
							<i>Total</i>		307,26	M ^s Cuadrados	
	<i>Entablamiento</i>										
	<i>de pino de tea</i>	<i>En. alpuercas</i>	2	16,2	2,00		6,40				
		<i>En. escuadras</i>	2	12,20	5,00		122,00				
		<i>Ventilador y billiceras</i>	1	6,50	6,00		39,00				
		<i>Piso 2º</i>	2	9,00	5,00		90,00				
		"	1	6,00	6,80		40,80				
							<i>Total</i>		298,20	M ^s Cuadrados	
	<i>Empapelado</i>										
	<i>de tablilla</i>	<i>En. escuadras</i>	2	32,00	4,0		70,40			M ^s Cuadrados	
	<i>Rodapie de</i>										
	<i>0,18 m.</i>	<i>Piso primero</i>		18,30					18,30		
		"		18,30					18,30		
		"		7,20					7,20		
		"		11,50					11,50		
		<i>Piso 2º dormitorios</i>	4	13,00					52,00		
		" <i>salas</i>	2	13,00					26,00		
		" <i>dormitorios</i>	2	13,00					26,00		
		" <i>pasillos</i>	2	17,00					34,00		
		" <i>vestibulo</i>	1	9,00					9,00		
							<i>Total</i>		202,30	M ^s Lineales	

CUBICACIONES

Designación de la obra	SITIO EN QUE HA DE EJECUTARSE	NÚMERO de unidades	DIMENSIONES			Totales en				
			METROS			METROS			Kilogramos	
			Largo	Ancho	Tizon	Cúbicos	Superfíl.	Lineales	Unidad	TOTAL
Marcos										
exteriores - de 0.10x0.11										
	Ventanas piso 1º	6	8.50					51.00		
	id escalera	1	8.50					8.50		
	" "	2	6.40					12.80		
	En 2 puentes del patio									
	piso 1º	3	7.00					21.00		
	puente entrada a la Torre	1	6.50					6.50		
	" "	4	7.70					30.80		
	" "	8	16.60					132.80		
	en patio	2	11.55					23.10		
	Ventanas 2º pis	12	5.04					60.48		
	en patio	2	8.50					17.00		
						Total		363.98	M. Lineales	
Marcos inte- riores. -										
	Piso 1º	6	6.00					36.00		
	id 2º	16	6.10					97.60		
	a Biblioteca	1	8.90					8.90		
						Total		142.50	M. Lineales	
Emplantaje exterior										
	con ventanillos	12	13.20	0.85				13.46		
	vidrieras quillata	11	1.40	0.92				5.15		
	id escalera	2	1.45	1.45				4.20		
	piso primer	11	1.80	1.04				7.18		
	ventanas escuela	8	2.25	1.93				34.74		
	id retrete	11	2.75	0.87				9.57		
	id fachada lateral	7	1.90	1.45				19.28		
						Total		93.88	M. Cuadrados	
Pintura óleo en fachadas.										
	fachada posterior		13.00	11.00				143.00		
	id 1º		13.00	8.00				104.00		
	id lateral		17.80	11.00				195.80		
						Total		442.80	M. Cuadrados	

CUBICACIONES

OS TAL	Designación de la obra	SITIO EN QUE HA DE EJECUTARSE	NÚMERO de unidades	DIMENSIONES			Totales en				
				METROS			METROS			Kilogramos	
				Largo	Ancho	Tizón	Cúbicos	Superfíl.	Lineales	Unidad	TOTAL
	Bojadas de escusados.						23,80 M.		Lineales		
	Bojadas de aguas pluviales.						36,00 M.		Lineales		
	Zinc del y ^o 14.										
		Peso de zinc.									
		Forma de madera.							18,00		
		" "							13,00		
		" "							5,50		
							Total =		36,50 M.	Lineales	

Programa

de la inauguración del nuevo edificio
escuelas de Ormua el día 28 de Agosto de 1906

JUNTA PROVINCIAL
DE
INSTRUCCIÓN PÚBLICA

DE
VIZCAYA

Núm. 3186

Los Sres. Agente de dicho
texto provincial e Ins-
pector de 1ª enseñanza
en escrito informe fecha
3 del presente mes, dicen
a esta Corporación pro-
vincial lo siguiente:

El Sr. D. = De con-
formidad con lo acordado
por A. P. I. en sesión del 9
de Julio último, los que
sancionaron reconstrucción en el
día de ayer el edificio de
nueva construcción desti-
nado por el Ayuntamiento
to de Ormua para esue-
las y habitaciones de los
Maestros. = Ha expuesto
del estado edificio es
al sur en la plaza pú-
blica, en terreno seco y
sano, con libre ventilación

de viento, representando el ser en el perfil
de los y el terreno acordado para el Ayun-
tamiento.

1.º = A las seis de la tarde tendrá lugar en
el salón de la Casa Consistorial, otros